



SANKO

コンクリート・ALC・中空壁・石膏ボード
押出成形セメント板用



スマートプラグ[®] SMART PLUG

多様な母材に使用可能!!

コンクリート
ALCに

Sanko **M**ulti **T**riple
サンコー マルチ トリプル拡張

中空壁に



トリプル拡張で安定した保持力を発揮

全**4**サイズ



5x25



6x30



8x40




10x50


SANKO TECHNO CO.,LTD.

施工方法

■コンクリート・ALCパネル




①穿孔
所定の径・深さで穿孔。



②清掃
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。プラグを挿入し、取付物をセットする。ビスを締付け、施工完了。




③挿入




④施工完了


■中空壁



①穿孔
所定の径で穿孔。



②挿入
プラグを挿入し、取付物をセットする。



③施工完了
ビスを締付け、施工完了。

強度表

■コンクリート・ALCパネル

品番	使用ビス径	最大引張荷重	
		コンクリート※1	ALCパネル※2
SMT- 5X25	3.0	1.0	0.6
	4.0	1.9	0.7
SMT- 6X30	4.0	1.9	0.9
	5.0	3.7	1.1
SMT- 8X40	5.0	4.3	1.4
	6.0	6.8	1.5
SMT-10X50	6.0	5.7	2.1
	8.0	12.7	2.6

■石膏ボード

品番	板厚	使用ビス径	最大引張荷重
			単位:kN
SMT- 5X25	12.5	3.1	0.16
		3.8	0.17
4.1		0.22	
4.8		0.24	
SMT- 8X40	15.0	5.1	0.31
		5.8	0.33
SMT-10X50	6.2	0.34	


※1 コンクリート強度Fc=21N/mm²のカタログ値です。

※2 ALCパネル圧縮強度Fc=4N/mm²のカタログ値です。

サイズ表

品番	アンカー外径 D	全長 L	使用ビス径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	穿孔径	入数		標準価格 (税抜き)
							バック	大箱	
SMT- 5X25	5.0	25	3.0~4.0(3.1~3.8)	25	30	5.0	180	15	1,300
SMT- 6X30	6.0	30	4.0~5.0(4.1~4.8)	30	35	6.0	120		
SMT- 8X40	8.0	40	5.0~6.0(5.1~5.8)	40	45	8.0	70		
SMT-10X50	10.0	50	6.0~8.0(6.2)	50	55	10.0	35		

※()内は中空壁用の使用ビス径となります。



■適応板厚

品番	石膏ボード	その他の中空壁
SMT- 5X25	12.5以上	6以上
SMT- 6X30		8以上
SMT- 8X40		10以上
SMT-10X50	15.0以上	12以上

■押出成形セメント板の中空部における使用ビス別 適応板厚・取付物厚一覧表

品番	使用ビス径	使用ビス長さ	適応板厚				取付物厚
			50	60	75	100	
SMT- 5X25	3.1~3.8	28	●	●	●	●	~ 3
		32	●	●	●	●	~ 7
		38		●	●	●	~13
SMT- 6X30	4.1~4.8	32	●	●	●	●	~ 2
		38		●	●	●	~ 8
		40		●	●	●	~10
SMT- 8X40	5.1~5.8	45		●	●	●	~15
		45		●	●	●	~ 5
		50		●	●	●	~10
SMT-10X50	6.2	56			●	●	~16
		56			●	●	~ 6
		63				●	~13
		70				●	~20
		75				●	~25

※●部分が適応板厚となります。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜~金曜日
9:00~12:00/13:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>